

## Patienteninformation zur Isolierung bei Cystischer Fibrose (Mukoviszidose) für Personal\*, Patienten, Eltern, Begleitpersonen

\* für das Personal gilt zusätzlich die BHO sowie das HMB "Cystische Fibrose (Mukoviszidose)"

## Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia/Burkholderia spp.

		I		
	Händedesinfektion	Handschuhe	Kittel	Mundschutz
Personal				
ambulante Vorstellung				
Elfore Bouloiteoropo				
Eltern, Begleitpersonen		I		
im Patientenzimmer				
		I		
Patient				
Verlassen des Patientenzimmers				
im Haus, Röntgen, Sono, u. ä.				
in der Klinik, außerhalb der Station (besser vermeiden)				
ambulante Vorstellung				
Krankengymnastik ambulant, nur 1 Patient/Tag (besser Hausbesuche)				



## Patienteninformation zur Isolierung bei Cystischer Fibrose (Mukoviszidose)

für Personal\*, Patienten, Eltern, Begleitpersonen

\* für das Personal gilt zusätzlich die BHO sowie das HMB "Cystische Fibrose (Mukoviszidose)"

## 3/4 MRGN Enterobakterien/Acinetobacter

	Händedesinfektion	Handschuhe	Kittel	Mundschutz		
Eltern, Begleitpersonen						
im Patientenzimmer						
Patient						
Verlassen des Patientenzimmers						
im Haus, Röntgen, Sono, u.ä.						
in der Klinik, außerhalb der Station (besser vermeiden)						
ambulante Vorstellung						
Krankengymnastik ambulant, nur 1 Patient/Tag (besser Hausbesuche)	•					