



**Patienteninformation zur Isolierung bei Cystischer Fibrose (Mukoviszidose)**

für Personal\*, Patienten, Eltern, Begleitpersonen

\* für das Personal gilt zusätzlich die BHO sowie das HMB „Cystische Fibrose (Mukoviszidose)“

***Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia/Burkholderia spp.***

	Händedesinfektion	Handschuhe	Kittel	Mundschutz
--	-------------------	------------	--------	------------

**Personal**

im Patientenzimmer	●		●	
im Haus, Röntgen, Sono, u.ä.	●		●	
ambulante Vorstellung	●		●	

**Eltern, Begleitpersonen**

im Patientenzimmer	●			
--------------------	---	--	--	--

**Patient**

Verlassen des Patientenzimmers	●			●
im Haus, Röntgen, Sono, u.ä.	●			●
in der Klinik, außerhalb der Station (besser vermeiden)	●			●
ambulante Vorstellung	●			●
Kg ambulant, nur 1 Pat./Tag (besser Hausbesuche)	●			●



**Patienteninformation zur Isolierung bei Cystischer Fibrose (Mukoviszidose)**

für Personal\*, Patienten, Eltern, Begleitpersonen

\* für das Personal gilt zusätzlich die BHO sowie das HMB „Cystische Fibrose (Mukoviszidose)“

**3/4 MRGN Enterobakterien/Acinetobacter**

	Händedesinfektion	Handschuhe	Kittel	Mundschutz
--	-------------------	------------	--------	------------

**Personal**

im Patientenzimmer	●	●	●	●
im Haus, Röntgen, Sono, u.ä.	●	●	●	●
ambulante Vorstellung	●	●	●	●

**Eltern, Begleitpersonen**

im Patientenzimmer	●			
--------------------	---	--	--	--

**Patient**

Verlassen des Patientenzimmers	●			●
im Haus, Röntgen, Sono, u.ä.	●			●
in der Klinik, außerhalb der Station (besser vermeiden)	●			●
ambulante Vorstellung	●			●
Kg ambulant, nur 1 Pat./Tag (besser Hausbesuche)	●			