



Zusammenfassung: Änderungen Basis-Hygieneordnung 2017

| Hygieneordnung | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | <ul style="list-style-type: none"> o Bezeichnung ZSVA gestrichen dafür steht AEMP= Aufbereitungseinheit Medizinprodukte o Auf Grund des stetigen Wechsel von Ansprechpartner, werden nur noch die Telefonnummern angegeben |
| Desinfektion | <p>Hautdesinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> o Betaseptic-Lösung (z. B. PVP-Jod) nicht mit Antiseptikum auf Octenidin-Basis anwenden → dunkle Hautverfärbungen o Wirkungsabschwächung bei gleichzeitigen Anwendung von Povidon-Ion und Wasserstoffperoxid, enzymatischen o. Silber sowie Taurolin-haltigen Wundbehandlungsmittel bzw. Antiseptika <p>Flächendesinfektion</p> <p>Aufbereitung Feuchtspendersysteme nach Herstellerangaben (s.a. Übersicht „Umgang mit Feuchtspendersysteme“)</p> <p>Routinemäßige Flächendesinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> o vor aseptischen Arbeiten z. B. Vorbereitung von Injektionen und Infusionen o Badewannen o Fußböden: u. a. AEMP, Sanitärbereiche, nur optional im Patientenzimmer nach Vorgabe der Hygiene-Merkblätter bzw. in Absprache mit der Krankenhaushygiene <p>Gezielte Desinfektion- Ausbruchssituation, spezielle Erreger</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wischdesinfektion von patientennahen/erreichbaren Oberflächen/Gegenstände o bei Ausbruchssituation → Desinfektion laut Anweisung der Krankenhaushygiene bzw. des Gesundheitsamtes o beim Auftreten spezieller Erreger → Hygienemerklblätter |
| Duschen | <p>Aufbereitung Duschvorhänge</p> <p>→ formloses Schreiben - inklusive Anzahl der Duschvorhänge + Kostenstelle → Frau Gänger/Geschäftsbereich Wirtschaftsbetriebe Fax 5069 oder per Mail evelin.gaenger@med.uni-rostock.de</p> |
| Hygiene-beauftragte (HBA; HbiP) – Nur zur Info! Blatt wurde nicht bearbeitet | <p>Hygienekommissionssitzung:</p> <p>Ständiger Vertreter für die HBÄ/UMR ist Dr. Löbermann (ZIM). HBÄ aller Bereiche können ihm im Vorfeld Wünsche o. Fragen zu schicken. Es besteht auch die Möglichkeit persönlich Wünsche/Fragen in der Sitzung vorzutragen (Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat Tel. 5901). Cave: Zusammenarbeit HBA-HbiP!!</p> |
| Gesundheits-schädlinge | <p>Unterteilung in Nichtwirbeltiere (Ameisen, Fliegen, etc.) und Wirbeltiere (z. B. Fledermäuse, Ratten, etc.)</p> |

Zusammenfassung: Änderungen Basis-Hygieneordnung 2017

| Hygieneordnung | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Injektionen | Behälter mit unkonservierten Injektionslösungen → bei Einhaltung der Standardhygiene können mehrfach nacheinander innerhalb eines Entnahmevorgangs mehrere Teilportionen entnommen werden |
| Küche | Einmal erwärmte Speisen dürfen max. 3h auf der Station aufbewahrt werden -> verwerfen. |
| Punktionen | <ul style="list-style-type: none"> o Abdeckmaterial soll auch im feuchten Zustand eine effektive Barriere gegen Flüssigkeitsdurchdringung darstellen <p>NEU</p> <p>Invasive Untersuchungen in der Angiographie und Herzkatheterlabor</p> <ul style="list-style-type: none"> o Vorrichtungen steriler Materialien und während des Eingriffs sind Mund-Nasen-Schutz, Kopfhaut, sterile Handschuhe, steriler Kittel anzulegen |
| Spielzeug | Erlaubt sind nur Plüschtiere aus der häuslichen Umgebung des jeweiligen Patienten. Benutzung nur von diesem Patienten. |
| Stauschlauch Blutdruckmanschette Stethoskop | <p>NEU</p> <p>Aufbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> o Nach jeder Nutzung, nach Kontamination sofort o Infektiöse Patienten - Nutzung patientengebundener MP o Stauschlauch- satt mit Hautdesinfektion (z. B. Octeniderm) einsprühen und trocknen lassen o Blutdruckmanschetten/Stethoskope- Terralin protect, Bacillol AF oder Incidin Foam und Einmaltuch |
| Trachealkanüle/ Tracheostoma- pflege | <p>Langzeit-Tracheostoma</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tracheostoma keine Anzeichen einer Entzündung - Säuberung umliegende Haut tgl. mit klarem Wasser und einem Einmaltuch o wenn erforderlich, endotracheal absaugen (siehe BHO/Absaugung) o Vorbeugung Hautläsionen - ggf. Salben auf die umliegende Haut auftragen (Ärztliche Anordnung) o Verbandswechsel b. B. - aseptische Bedingungen |
| Transfusionen | <ul style="list-style-type: none"> o Transfusion von einmal erwärmten Präparaten innerhalb von 6 h oder verwerfen o Kein Hinzufügen von Medikamenten zu den Blutkomponenten o Aseptische Vorbereitung muss unmittelbar vor Applikation erfolgen o Nicht angewendete bzw. unvollständig applizierte Blutprodukte → zurück in die Blutbank → Dokumentation auf dem Begleitschein o Zusätzlich bei Erythrozytenkonzentraten → Vermerk Kühlkette eingehalten oder unterbrochen |



Zusammenfassung: Änderungen Basis-Hygieneordnung 2017

| Hygieneordnung | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbandwechsel | Die Vorgaben zur Wundreinigung bei chronischen (von außen nach innen) und aseptischen Wunden (von innen nach außen) sind nicht evidenzbasiert. Der Behandler vor Ort entscheidet. |
| Zytostatika | Komplett überarbeitet |

| Hygienemerkbblätter | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Isolierungstafeln | Überarbeitet (wird nicht komplett ausgetauscht! Nur wenn neue erforderlich sind!) |
| Isolierungs-schemata | Analog der Überarbeitungen angepasst |
| Zusammenfassung: Maßnahmen beim Transport | Analog der Überarbeitungen angepasst |
| Pertussis | Personal – Impfungen können über Betriebsärztlichen Dienst erfolgen |
| Tuberkulose | Hygienische Händedesinfektion jetzt 1x 30 sec. |
| Varizellen | PSA -> Anzulegen beim Betreten des Patientenzimmer |

| Spezielle Hygieneordnungen | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygieneordnung OP Bereich | <p>Haut- und Schleimhautdesinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> o Gründliche Antiseptik der Haut des OP-Gebietes mit auf alkohol-basierten Hautantiseptikum+ remanent wirkendes Antiseptikum o Erneute Antiseptik des Wundrandes vor Wundverschluss <p>Abdeckmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> o bei Verwendung von Inzisionsfolie, muss diese antimikrobielle Eigenschaften aufweisen <p>Mund-Nasen-Schutz</p> <ul style="list-style-type: none"> o vor und nach dem Aufsetzen- hygienische Händedesinfektion <p>Wechsel steriler Handschuhe</p> <ul style="list-style-type: none"> o nach manueller Handhabung von scharfkantigen Implantaten oder Explantatbestandteilen, Entfernung von Zementbrüchen, Endoprothesenwechsel, unmittelbar vor Implantation einer Hüftgelenksprothese <p>Systemische antibiotische Prophylaxe</p> <ul style="list-style-type: none"> o Indikation eingriffsspezifisch, Mehrfachdosierungen haben keinen Vorteil, außer bei sehr lange dauernden Eingriffen und bei Patienten |

**Zusammenfassung: Änderungen Basis-Hygieneordnung 2017**

| Spezielle Hygieneordnungen | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | mit deutlich erhöhtem allgemeinen Infektionsrisiko Nachbereitung/Entsorgung <ul style="list-style-type: none">o Durchspülen von Lumina vor Ort ausschließlich mit Aqua Dest |
| Hygieneordnung Schwimmbad | Wechselfrequenz des Beckenwassers und damit verbundenen speziellen Messungen - Festlegung vom Betreiber |