

Listeria monocytogenes

Verfahren	Kultureller Nachweis Nachweis von DNA
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwangerenlisteriose ■ Neugeborenenlisteriose ■ lokale Listeriose <ul style="list-style-type: none"> ● Zerviko-glanduläre Form ● Okulo-glanduläre Form ● Lokale Listeriose der Haut ■ Meningitis ■ Listeriose anderer Organe ■ Sepsis
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liquor ■ Blut ■ Fruchtwasser, Plazenta, Vaginalsekret, Lochialsekret, Menstrualblut ■ Eiter, Gewebeproben, Abstriche, Knochenmark ■ Mekonium, Stuhl ■ Urin
Methode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kultureller Ansatz ■ Qualitativer DNA Nachweis mittels Multiplex real-time PCR
Lauris-Auftragserteilung	<p>Kultur Bakteriologie/allgemeine Auftragsinformation → Bakteriologie Erreger + Resistenz → Spezifischer Untersuchungsauftrag → Listerien</p> <p>PCR PCR/allgemeine Auftragsinformation → Multiplex-PCR ZNS (ambulant erworben)</p>
Weiterführende Informationen	-